



Wrocław, 19 listopada 2018 r.

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24

6583/18/DG

Wpłynęło dn. 22-11-2018

Przyjęto przez:
Janina Bojarska



01V002BEO

Wójt Gminy Dobromierz

Plac Wolności 24

58-170 Dobromierz

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dobromierz znak: RBiR.6220.4.1.2018, z dnia 28 sierpnia 2018r. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie i przerób kopaliny ze złoża granitu „Gniewków””,

wyrażam opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Dobromierz pismem znak: RBiR.6220.4.1.2018, z dnia 28 sierpnia 2018 r. zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie i przerób kopaliny ze złoża granitu „Gniewków””. Do ww. wniosku dołączono: wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) wraz z uzupełnieniem z dnia 8 października 2018 r. oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy przekazał ww. wniosek zgodnie z właściwością pismem z dnia 12 października 2018 r., znak: WR.ZZŚ.1.435.127.2018.aEG Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu do rozpatrzenia.

Inwestycja zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Eksploracja złoża granitu „Gniewków” prowadzona jest w obrębie obszaru górniczego „Gniewków III”, którego powierzchnia wynosi 26,11 ha i który zlokalizowany jest na działkach nr 153/2, 153/3, 154/1, 155, 166, 177. Obszar ten stanowią grunty kopalniane (K) i rolne klas bonitacyjnych - IIIa, IIIb, IVa, IVb i V. Pod bezpośrednią eksploatację złoża przewidziano docelowo powierzchnię ok. 24 ha. Pozostała część to teren na którym znajdują się: składowisko nadkładu, zakład przeróbczy surowca, zaplecze techniczne,

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

bocznica kolejowa, place składowe, obiekty socjalno-biurowe oraz inne związane z prowadzoną działalnością eksploatacyjną. Eksploatacja prowadzona jest sposobem odkrywkowym, w wyrobisku wgłębnym. Wydobywanie złożeń odbywa się systemem ścianowym, wielopoziomowym. Urabianie złożeń odbywa się za pomocą materiałów wybuchowych, metodą długich i krótkich otworów. Odstrzelony urobek częściowo przerabiany jest na wyrobisku przy zastosowaniu mobilnych urządzeń krusząco-sortujących, a częściowo ładowany na samochody samowyładowcze i dostarczany do zakładu przerobczego zlokalizowanego poza wyrobiskiem, celem dalszego przerobu. Główne parametry wyrobiska górniczego: docelowa głębokość ok. 120 m, maksymalna wysokość poszczególnych skarp do 25 m, maksymalny kąt nachylenia skarp złożowych 80°, kąt nachylenia skarp nadkładowych 35°, pomiędzy skarpą złożową a skarpą w nadkładzie oraz między skarpami złożowymi poszczególnych pięter pozostawione będą półki ochronne o szerokości 5 m. Zmiana w dotychczasowej technologii dotyczy prowadzenia robót strzałowych i polega na zwiększeniu ilości przeprowadzanych odstrzałów z 40 w ciągu roku do 80 w ciągu roku. Zwiększenie ilości strzałów pozwoli w pełni wykorzystać określoną w decyzji środowiskowej wielkość wydobywania wynoszącą 1 mln ton rocznie. Dotychczasowa ilość odstrzałów przy założeniu, że pojedynczy odstrzał daje urobek ok. 16 tys. ton zaniża tę wielkość do 640 tys. ton. Nowa, zwiększona, ilość odstrzałów stanowi wielkość maksymalną i zostanie tak dopasowana, aby nie przekroczyć rocznego wydobywania. Dotychczasowa ilość przeprowadzanych odstrzałów okazała się wyraźnie niedoszacowana i wymaga dostosowania.

Woda wykorzystywana jest do celów socjalnych, jak również technologicznych tj. do zraszania placów składowych i dróg technologicznych, zraszania na zakładzie przerobczym w procesie kruszenia i sortowania. Średnie zużycie wody waha się w granicach ok. 30 m³ na dobę. Woda na potrzeby kopalni pobierana jest ze studni głębinowej wykonanej na potrzeby kopalni, na którą Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Świdnickiego nr 60/2017 - zezwalające na pobór wody w ilości $Q_{\text{maxrok}} = 22\,776 \text{ m}^3$. W wyniku eksploatacji nie nastąpi bezpośredni dostęp do zwierciadła wody podziemnej, co potwierdziła dotychczasowa eksploatacja i wykonane badawcze otwory wiertnicze. Prowadzona eksploatacja nie zmieni warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych w rejonie złoża. Funkcjonowanie kopalni nie będzie powodowało zanieczyszczenia wód podziemnych. Działalność kopalni nie będzie powodować obniżenia zwierciadła wód podziemnych, pompowanie wód będzie dotyczyło jedynie wód opadowych lub roztopowych zbierających się na dnie wyrobiska. Przedsięwzięcie w postaci kopalni odkrywkowej nie jest źródłem ścieków przemysłowych, powstające ścieki bytowe magazynowane są w zbiorniku bezodpływowym i systematycznie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. W ramach przedsięwzięcia nie jest pobierana woda powierzchniowa i nie są wykonane budowle hydrotechniczne. Kopalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją Starosty Świdnickiego nr 61/2017 w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z wyrobiska kopalni w ilości $Q_r = 37\,718 \text{ m}^3/\text{rok}$ istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu przydrożnego. Część wód opadowych lub roztopowych wykorzystywana jest do celów technologicznych.

Teren złoża granitu „Gniewków” jest ujęty w projekcie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych jako teren przewidziany pod zbiornik wodny z obrzeżami leśnymi. Zabiegi rekultywacyjne będą prowadzone sukcesywnie w miarę postępu robót. Przy dochodzeniu z eksploatacją do granic udokumentowanego złoża skarpy będą formowane w kształcie ostatecznym. Zasadniczą część robót rekultywacyjnych zaplanowano po zakończeniu eksploatacji złoża. W trakcie rekultywacji prowadzić się będzie prace związane z odpowiednim formowaniem skarp zwałowisk mas skalnych po procesie przeróbki mechanicznej i zwałowisk nadkładu.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

Teren górniczy „Gniewków III” posiada na północy część wspólną z terenem górniczym złoża granitu „Gniewków I”. Znaczne oddalenie tego fragmentu terenu górniczego od wyrobiska, gdzie prowadzone jest wydobywanie nie spowoduje negatywnego skumulowanego oddziaływania.

Inwestycja zlokalizowana jest poza wyznaczonymi oraz planowanymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej oraz innymi formami ochrony przyrody. Najbliższym obszarem chronionym jest Park Krajobrazowy „Chełmy” i jego otulina znajdujący się w odległości ok. 2 km na zachód od granic złoża. W odległości ok. 8 km na zachód od granic przedsięwzięcia przebiega granica obszaru Natura 2000 – „Góry i Pogórze Kaczawskie”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry, w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Nysa Szalona od Sadówki do Zbiornika Słup o kodzie PLRW60008138479 oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) – nr. 94 o kodzie PLGW600094. JCWP Nysa Szalona od Sadówki do Zbiornika Słup ma status silnie zmienionej części wód, a jej stan jest zły. Potencjał ekologiczny jest poniżej dobrego, a stan chemiczny określany jest jako poniżej stanu dobrego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), jakimi są dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny został przedłużony do 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty. Dla obszaru JCWPd o kodzie PLGW600094 stan ilościowy został oceniony jako dobry, chemiczny jako słaby. Ogólny stan JCWPd dla danego obszaru jest oceniany jako słaby. Zlewnia jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, jakimi są dobry stan chemiczny przy mniej rygorystycznym celu dla parametru Ni (ochrona obszaru przed dalszym pogorszeniem). Omawiane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Dobromierz, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

Sprawę prowadzi:

Ewa Grabowska-Ocimek, tel.: 76 862 70 08 wew.15, e-mail: ewa.grabowska @wody.gov.pl

Do wiadomości:

1. Żwirownia Dolata

Beton Dolata

Agnieszka Dolata

ul. Wiejska 27

62-070 Dąbrowa

2. RZŚ aa

Zupoważnienia

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zastępcę Dyrektora

Monika Wołczyńska

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

Strona 4 z 4

www.wody.gov.pl