

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 120557-2009 z dnia 2009-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Gminy Dobromierz, pracującą metodą osadu strefowego z tlenową stabilizacją osadów oraz z ich odwadnianiem na prasie i...

Termin składania ofert: 2009-08-18

Numer ogłoszenia: 277446 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120557 - 2009 data 27.07.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, woj. dolnośląskie, tel. 074 8586217, fax. 074 8586460.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).

W ogłoszeniu jest: 8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu; Zamawiający za podobne będzie rozumiał takie zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie: - roboty o podobnej złożoności, rozumie roboty dotyczące budowy kompletnej oczyszczalni ścieków z osadem strefowym z biosorpcją umieszczoną w budynku we wszystkich branżach występujących w projekcie budowlanym oraz rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu do użytkowania. - roboty o podobnej wartości, rozumie wykonanie roczne robót o podobnej złożoności i wartości nie mniejszej niż 5 mln zł brutto (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert).

W ogłoszeniu powinno być: 8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia, a w szczególności: a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu; Zamawiający za podobne będzie rozumiał takie zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie: - roboty o podobnej złożoności, rozumie roboty dotyczące budowy kompletnej oczyszczalni ścieków z osadem strefowym z biosorpcją oraz rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu do użytkowania. - roboty o podobnej wartości, rozumie wykonanie roczne robót o podobnej złożoności i wartości nie mniejszej niż 5 mln zł brutto (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.5).

W ogłoszeniu jest: 18.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Gmina Dobromierz 58-170 Dobromierz Plac Wolności 24 Sekretariat..

W ogłoszeniu powinno być: 21.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Gmina Dobromierz 58-170 Dobromierz Plac Wolności 24 Sekretariat..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w załącznikach do SIWZ..

Dobromierz: Budowa oczyszczalni ścieków w Serwinowie dla zadania inwestycyjnego p.n. - (Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I) - realizowanego przy współudziale Norweskich Mechanizmów Finansowych.

Numer ogłoszenia: 120557 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

*Nydzieno na tablicy ogłoszeń
o dniu 24.07.2009. v*

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, woj. dolnośląskie, tel. 074 8586217, faks 074 8586460.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobromierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków w Serwinowie dla zadania inwestycyjnego p.n. - (Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I) - realizowanego przy współudziale Norweskich Mechanizmów Finansowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Gminy Dobromierz, pracującą metodą osadu strefowego z tlenową stabilizacją osadów oraz z ich odwadnianiem na prasie i higienizacją wapnem. **LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI.** Gminna oczyszczalnia ścieków będzie zlokalizowana w obrębie wsi Serwinów Gmina Dobromierz na działce o nr ew. 239 przez 1 w pobliżu rzeki Strzegomki. Teren oczyszczalni będzie ogrodzony i obsadzony zielenią izolacyjną. Najbliższe zabudowania są w odległości ok. 700 m od projektowanego ogrodzenia oczyszczalni ścieków. Na terenie oczyszczalni będą znajdować się następujące urządzenia do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów: - Hermetyczna stacja zlewczna, - Przepompownia ścieków surowych, - Wiata na sprzęt gospodarczy: traktor, przyczepę oraz rozrzutnik do ustabilizowanych i po higienizacji osadów, - Oczyszczalnia w zadaszonej obudowie z wydzieloną częścią socjalną oraz stacjonowaniem urządzeń technologicznych, - Silos z wapnem do higienizacji odwodnionego osadu. Sama oczyszczalnia umieszczona będzie w zadaszonej obudowie,

stacja zlewca także w hermetycznej obudowie. Tlenowo ustabilizowane osady w oczyszczalni będą odwadniane na prasie i higienizowane wapnem, które zapewni pełną ich stabilizację oraz higienizację. Strefa ochrony będzie utrzymywana w granicach działki zajmowanej przez oczyszczalnię.

2.CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. Na terenie oczyszczalni będą znajdować się:

hermetyczna stacja zlewca ze złączką do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami lub dowożonych osadów, w której zainstalowany jest przepływomierz rejestrujący ilości ścieków dowożonych oraz osadów. przepompownia ścieków $A_{\Sigma} > 1200$ wyposażona: w kratę koszową, z której skratki będą usuwane do kontenera oraz w pompy przelotowe. rurociąg tłoczny ścieków surowych z przepompowni do bloku oczyszczalni na sitopiaskownik. zbiorniki kompaktowej oczyszczalni (na której będzie umieszczony sitopiaskownik) w obudowie ocieplającej z zadaszeniem z wydzielonymi pomieszczeniami technologicznymi, w których będą stacjonowały dmuchawy posiadające: - stopień sprężający w wykonaniu trójlpatrickowym rotorem oraz wyprofilowane kanały antypulsacyjne, - wał napędowy podparty w trzech punktach z trzema łożyskami, - automatyczne napinanie pasów klinowych. prasa z mieszaczem wapna i urządzenie do dawkowania PIX-u oraz częścią socjalną, w której znajdują się: -blok socjalny: szatnia czysta - łazienka - szatnia brudna -dyżurka, która jest zarazem pokojem śniadaniowym -podręczne laboratorium, -agregatornia z agregatem w obudowie dźwiękochłonnej, W budynku, w hali zbiorników oczyszczalni umieszczone będą: przepływomierz elektromagnetyczny mierzący ilości ścieków dopływających kanalizacją jak i dowożonych beczkowozami na specjalnie wykonanym odpływie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni kontener na przepłukany i odwodniony piasek usunięty z piaskownika umieszczonego na bloku kontener na odwodnione ze ścieków skratki z sita umieszczonego nad zbiornikiem biosorpcji na bloku oczyszczalni , w wydzielonych pomieszczeniach hali zbiorników: stacja odwadniania osadów, w której stacjonować będzie prasa oraz mieszacz odwodnionego osadu z wapnem, hala dmuchaw, stacja chemikali na PIX i wapno do higienizacji skratek i piasku, Na zewnątrz budynku oczyszczalni będą: wiata, pod którą będzie stacjonował traktor z dwoma przyczepami na ustabilizowany i po higienizacji osad oraz rozrzutnik do tego osad, silos na wapno, kanał wód deszczowych z osadnikiem lamelowym, kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do odbiornika -rzeki Strzegomki, 3.

Oczyszczalnia wykonana będzie ze stali w postaci kompaktowych zbiorników przystosowanych do pełnienia funkcji technologicznych. W skład kompaktowej oczyszczalni wchodzi następujące urządzenia: zbiornik biosorpcji z zainstalowanym nad nim sitem do skratek, piaskownikiem i płuczką piasku osadnik pośredni, o krótkim czasie przetrzymania, reaktor osadu strefowego z wydzielonymi strefami: wszystkie urządzenia łącznie z przenośnikami winny być wykonane ze stali nierdzewnej, prasa dwutaśmowa z 7 rolkami odwadniającymi wyposażona w naciąg pneumatyczny sit niezależny od sita górnego i dolnego, mieszacz polimeru dynamiczny z dwustopniowym przygotowaniem polimeru, sitopiaskownik z płuczką piasku z możliwością płukania ściekami oczyszczonymi wykonany ze stali nierdzewnej. - defosfatacji - z doprowadzeniem recyrkulowanych ścieków z osadem z końca strefy denitryfikacji, strefa mieszana mieszadłem poziom tlenu 0, denitryfikacji z doprowadzeniem osadu recyrkulowanego z osadnika wtórnego

oraz recyrkulacją wewnętrzną ze strefy nityfikacji - poziom tlenu 0,1 - 0,5 gO₂ m (mieszanie mieszadłem oraz dyskami do mieszania - awaryjnie), nityfikacji z napowietrzaniem przez sekcje dysków membranowych poziom tlenu 2,0 do 2,5 gO₂ m - osadnik wtórny o przepływie pionowym z ciągłym usuwaniem osadu podnośnikiem powietrznym oraz zainstalowaną zasuwą na rurze doprowadzającej ścieki oczyszczone z zawiesinami osadu czynnego - komora dostabilizowania i zagęszczania osadów pośrednich i nadmiernych oraz dwożonych , z usuwaniem cieczy nadosadowej do reaktora strefowego. Ścieki są więc oczyszczane metodą osadu strefowego, czyli metodą, która pozwala na drodze biologicznej usuwać związki biogenne. Ze względu na duże ilości fosforu w dwożonych osadach wprowadzono dodatkowo usuwanie fosforu na drodze chemicznej PIX-em.

4. WYTTCZNE BUDOWLANE: OBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDYNKU SOCJALNO - TECHNOLOGICZNEGO. Zbiorniki kompaktowej oczyszczalni należy posadowić na płycie żelbetowej, a następnie obudować i zadasyć, przy czym nad pomostami oczyszczalni minimalna wysokość 2,2 m. W obudowie przewidzieć okna w celu naturalnego oświetlenia. W dachu wywietrzniki z 5-krotną wymianą powietrza. Nie jest wymagana wentylacja mechaniczna: procesy tlenowe oraz nadciśnienie spowodowane tłoczeniem powietrza przez dmuchawę pełnią tę rolę. Obudowa oczyszczalni zapewni odpowiednie warunki termiczne do procesów technologicznych, szczególnie nityfikacji, ponadto w obudowie należy przewidzieć wygłuszone pomieszczenie na dmuchawy, a je same umieścić w specjalnych osłonach dźwiękochłonnnych. Pomiędzy halą dmuchaw, a zbiornikami oczyszczalni nie wykonywać pełnej ściany i dodatkowo w tej niepełnej ścianie przewidzieć otwory pomiędzy pomieszczeniem dmuchaw i zbiorników. Pozwoli to na dobre chłodzenie dmuchaw w okresie upałów - zbiorniki oczyszczalni są wtedy chłodziwem dla powietrza, a w okresie zimy to dmuchawy będą tworzyły przyjazny klimat w hali zbiorników. W obudowie w części technologicznej przewidziano także pomieszczenia: na chemikalia (w tym wapno) oraz dawkownik PIX-u w pomieszczeniu tym należy zainstalować umywalkę z wylewką do płukania twarzy oraz wylewkę prysznicową do spłukania ubrania oraz kratką podłogową. na prasę , wokół której należy przewidzieć kanał przykryty kratkami, który będzie w stanie odebrać duże ilości odcieków, a więc o wymiarach: [m] 0,3 x 0,2 x 0,2 odcieki te popłyną do przepompowni ścieków razem ze ściekami z pomieszczeń socjalnych, już na zewnątrz budynku. Obudowa części technicznej połączona jest drzwiami z częścią socjalną. W części socjalnej znajdować się będą - boks: szatnia czysta-lazienka - szatnia brudna, wydzielone podręczne laboratorium ze zlewem kwasoodpornym i dyżurka, która będzie zarazem pokojem śniadaniowym, co narzuca zainstalowanie w niej zlewozmywaka oraz podręcznej umywalki W części socjalnej przewidzieć także pomieszczenie na agregat , który będzie umieszczony w obudowie dźwiękochłonnej. W hali zbiorników przewidzieć stacjonowanie kontenerów na skratki i piasek z sitopiaskownika. Kontenery muszą stacjonować na poziomie zewnętrznej drogi, co ułatwi ich wywożenie z budynku oczyszczalni poprzez zaprojektowane specjalne wrota. We wszystkich pomieszczeniach technologicznych należy ułożyć płytki na podłodze i muszą być wypłytowane ściany do wysokości 2,5 m oprócz hali dmuchaw i agregatorni. Płytki w wannie pod zbiornikiem PIX-u powinny być kwasoodporne. W hali dmuchaw i agregatorni należy wygłuszyć

dodatkowo ściany boczne i ułożyć płytki na posadzce z cokolikiem. W pomieszczeniu prasy wykonać wentylację mechaniczną z dolnym i górnym odciągami. W pomieszczeniu PIX-u mały wentylator kratkowy wspomagający wentylację grawitacyjną. Drzwi przemysłowe o szer. 2,5 m w stacji dmuchaw i prasy. W pomieszczeniach socjalnych wykonać wentylację grawitacyjną zgodnie z przepisami, tylko w WC wspomaganie wentylatorem kratkowym. Przewidzieć fundament - płytę o wymiarach [m] 2,0 x 2,0 x 0,2 pod stację zlewczą oraz fundament o wymiarach [m] 2 x 2 x 1,5 pod silos z wapnem . 5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, b) nadzoru nad bhp, c) ustalania i utrzymywania porządku, d) odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, e) dostarczenia deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świadectw pochodzenia (przedstawienie dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów jest warunkiem dokonania płatności za dostarczone towary) zastosowanych materiałów (wg wymogów art.10 Prawa Budowlanego). 6. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również: 6.1. Ustanowienie kierownika(ów) budowy do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) w zakresie objętym niniejszym zamówieniem tj. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, oraz sieci i urządzeń elektrycznych oraz opracowanie Planu BIOZ. 6.2. Zabezpieczenie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrona znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należyłym stanie technicznym. Roboty budowlane będą wykonywane w sposób nie powodujący kolizji z funkcjonowaniem obiektów. 6.3. Wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania, 6.4. Dokumenty wymienione w pkt 7.3. wraz z ich kopiami powinny być przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy i przed zabudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Kontraktu wyników badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia. 6.5. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania robót budowlanych i uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i na mocy udzielonego pełnomocnictwa uzyskanie decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 6.6. Zgłaszanie Inżynierowi Kontraktu do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 6.7. Zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek, 6.8. Zgłoszenie o zakończeniu robót. 6.9. Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, 6.10. Pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie

realizacji robót, 6.11. Uzgodnienie i potwierdzenie dokumentami ilości i właściwej utylizacji zdemontowanych materiałów, 6.12. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 6.13. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenie ich wraz z Zawiadomieniem o rozpoczęciu i zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy celem uzyskania zgody na rozpoczęcie robót oraz po zakończeniu realizacji zadania zgłoszeniu o zakończeniu robót budowlanych - na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa. 6.14. Ubezpieczenie: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru. 2) ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania - odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 7. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 7.1. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 7.2. Wykonanie operatu powykonawczego, 7.3. Zapewnienie pełnego dozoru obiektu od dnia jego przekazania do dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego, 7.4. Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, demontaż obiektów tymczasowych, 8. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 8.1. Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, 8.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy wg załączonego wzoru (Załącznik Nr 5) realizacji robót zadań zapewniający ich zakończenie w wymaganym terminie. 9. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją projektową. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu robót, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym, placem budowy i jego otoczeniem. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zaniechanie wizji lokalnej przez Wykonawcę następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność. 10. Wykonawca utrzyma ruch drogowy w sposób bezpieczny na wszystkich drogach zajmowanych przez niego podczas realizacji robót na budowie. Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 8.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu; Zamawiający za podobne będzie rozumiał takie zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie: - roboty o podobnej złożoności, rozumie roboty dotyczące budowy kompletnej oczyszczalni ścieków z osadem strefowym z biosorpcją umieszczoną w budynku we wszystkich branżach występujących w projekcie budowlanym oraz rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu do użytkowania. - roboty o podobnej wartości, rozumie wykonanie roczne robót o podobnej złożoności i wartości nie mniejszej niż 5 mln zł brutto (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), 8.3 Dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stosownie do branż wynikających z projektu budowlanego, przepisów prawa budowlanego i zakresu niniejszego zamówienia, 8.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: a) posiadają wolne środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 4 mln PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej o równowartości 4 mln PLN; Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 mln PLN i zadeklarują utrzymanie tego ubezpieczenia co najmniej przez okres do zakończenia i

odbioru inwestycji. 8.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: 9.1.1. Podpisane oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 (2A lub 2B). 9.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9.1.4. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9.1.5. Dla osób wskazanych w ofercie do kierowania robotami budowlanymi oraz osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505) - wzór: Załącznik Nr 4. 9.1.6. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (por. pkt. 8.2. lit. a) - wzór: Załącznik Nr 3. 9.1.7. Opinie dotyczące jakości robót wymienionych w Załączniku Nr 3, wystawione przez zamawiających te roboty. 9.1.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z Załącznikiem Nr 5. 9.1.9. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,

wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.1.10. Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości. 9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2., 9.1.3, 9.1.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

9.2.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9.2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu-ów, o których mowa w pkt. 9.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3. Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby:

9.3.1. Każdy z Wykonawców oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia.

9.3.2. Wykonawcy udokumentowali, że łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykonanie zamówienia.

9.3.3. Każdy z Wykonawców oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy (Załącznik Nr 1).

9.3.4. Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, a fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (dołączone pełnomocnictwo).

9.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:

9.4.1. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - wzór: Załącznik Nr 1 - podpisane przez Pełnomocnika.

9.4.2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i pkt 2 i 3 Ustawy - wzór: Załącznik Nr 2A lub 2B - podpisane przez każdego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna.

9.4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert - dotyczący każdego Wykonawcy z osobna, pośród Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna. 9.4.4. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę - podmiot (partnerów) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia - w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia - wzór: Załącznik Nr 3 - dla wszystkich podmiotów wspólnie - podpisany przez Pełnomocnika. 9.4.5. Opinie dotyczące jakości robót wymienionych w Załącznik Nr 3, wystawione przez zamawiających te roboty, dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 9.4.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z załącznikiem Nr 5 9.4.7. Dla osób wskazanych w ofercie do kierowania robotami budowlanymi oraz osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w ustawie - Prawo budowlane. 9.4.8. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. na podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia (wartość potencjału podmiotów występujących wspólnie będzie sumowana) ; 9.4.9. Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wymaganej wysokości. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wartość polis wykonawców występujących wspólnie będzie sumowana. 9.5 W przypadku, gdy oferta wspólnie występujących Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający wymaga, by przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożono umowę regulującą ich współpracę. Umowę taka może zostać także załączona do oferty. 10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 10.1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie. 10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 10.3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobromierz.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Dobromierz 58-170 Dobromierz Plac Wolności 24.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 12:00, miejsce: Gmina Dobromierz 58-170 Dobromierz Plac Wolności 24 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Norweski Mechanizm Finansowy.