

Świdnica, dnia 25.01.2002 r.

DM-4020b/ 9 /02

**Pracownia Projektowania i Nadzoru
DRO- INSTAL
mgr inż. Kazimierz Strzelczyk
58-200 Dzierżonów ul. Świdnicka 24**

Odpowiadając na pismo z dnia 22 stycznia br. Zarząd Dróg Powiatowych w Świdnicy uzgadnia projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji z drogą powiatową nr 45263 Szymanów Jugowa w miejscowości: **Serwinów** na następujących warunkach

1. Przejścia poprzeczne pod drogą i w chodniku wykonać metodą rozkopania nawierzchni. Konstrukcja pasa drogowego zostanie odtworzona zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez tut. Zarząd
2. Zасыpywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów a roboty ziemne wykonywać według normy BN-72/8932-01.
3. Termin i szczegóły realizacji robót, zwłaszcza w obrębie obiektów mostowych, oraz kilometraż drogi ustalić z tut. Zarządem – Obwodem Służby Drogowej w Strzegomiu.
4. Tut. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń uzgodnić z ich użytkownikami.
5. Wszelkie odkształcenia pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 2 lat od zakończenia prac będą usuwane na koszt Inwestora.
6. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do tut. Zarządu, załączając dokumenty wymagane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonanie niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z późniejszymi zmianami) łącznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarządzający ruchem, na 4 miesiące przed planowanymi robotami.
7. Za zajęcie pasa drogowego pobrana będzie opłata przewidziana w cytowanym rozporządzeniu Rady Ministrów.
8. Uzgodnienie obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
9. Realizacja inwestycji wymaga posiadania decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego.

Do wiadomości:
1.OSD w Strzegomiu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych

Lechosław Chruścielewski

83, 1-2

2002-01-30

ZA ZGODNIENIEM

podpis
mgr inż. Kazimierz Strzelczyk