



Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska

Tel. 746622920 ; faks. 74 855 14 15; e-mail: sekretariat@sdps.swidnica.pl; www.sdps.swidnica.com.pl

Jaworzyna Śląska, dnia 20.01.2017 r.

PT.4200.4.2017

Gmina Dobromierz
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24

508/17/DG

Wpłynęło dn. 25-01-2017
Przyjęto przez:
Janina Bojarska



01V00200G

dot. wstępnej zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek nr RBiR.7011.66.2016 z dnia 20.12.2016 r. (data wpływu do SDPS 28.12.2016 r.) w sprawie wydania wstępnej zgody na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych nr 2794 D i 2795 D w miejscowości Czernica, Gniewków i Dzierzków, pragnę poinformować, iż wyrażam zgodę na wykonanie w/w zadania przy spełnieniu następujących warunków:

1. Projektowaną sieć zlokalizować zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym, w jezdni metodą przekopu otwartego.
2. Prace należy realizować w taki sposób, aby nie wstrzymywać całkowicie ruchu na drodze (roboty powinny być prowadzone przy połówkowym zajęciu jezdni). Po wygrodzeniu jezdni musi pozostać wolny pas dla ruchu pojazdów o szerokości min 2,75 m.
3. Warunkiem umieszczenia sieci w jezdni metodą przekopu otwartego jest wykonanie nawierzchni ścieralnej jezdni na całej jej szerokości, nie tylko w miejscu wykopu, zgodnie z wytycznymi podanymi przez Służbę Drogową.
4. Przejście poprzeczne pod drogą powiatową nr 2795 D (dz. 167/7) w miejscowości Gniewków wykonać bez naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdni, w rurze osłonowej, metodą przecisku lub przewiertu.
5. Na podstawie § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie umieszczone w pasie drogowym urządzenie: nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń znajdujących się w pasie drogowym.
6. Po wykonaniu robót związanych z ułożeniem sieci, pas drogowy doprowadzić do stanu poprzedniego (biorąc pod uwagę pkt 3 niniejszej zgody).
7. W miejscu wykopu należy dokonać całkowitej wymiany gruntu. Po zakończeniu prac (przed odbiorem pasa drogowego) należy dostarczyć wyniki badań zagęszczenia gruntu.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z konieczności uzyskania w drodze decyzji administracyjnej zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych 2794 D i 2795 D, która zawierać będzie szczegółowe warunki umieszczenia sieci oraz zgodę na inwestowanie w pasie drogowym.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Maria Bajarska

OKREŚLONE
Przebieg drogi
Miejscowość: Gniewków
Miejscowość: Czernica
Miejscowość: Dzierzków