

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica Wiejska - Jaskulin
ADRES INWESTYCJI : Jaskulin, dz. nr 82/1, 81, obr. Jaskulin
INWESTOR : Gmina Dobromierz
ADRES INWESTORA : 58-170 Dobromierz, ul. Pi. Wolności 24
BRANŻA : roboty ogólnobudowlane

DATA OPRACOWANIA : maj 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45100000-8	Roboty ziemne			
d.1.1	1 KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m ²		
		40,00*20,00	m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
d.1.1	2 KNR 2-01 0217-02	Wykopy fundamentowe wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		75,60	m ³	75,600	
				RAZEM	75,600
d.1.1	3 KNR 2-01 0230-01 + KNR-W 2-01 0221-02	Zасыpywanie mechaniczne wykopów z przemieszczeniem gruntu na odl. do 20 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		75,60	m ³	75,600	
				RAZEM	75,600
d.1.1	4 KNR 2-01 0235-02 + KNR 2-01 0229-02 + KNR 2-01 0229-05	Formowanie i zagęszczanie skarp spycharkami z przemieszczeniem mas ziemnych na odległość do 30 m w gruncie kat. III	m ³		
		240	m ³	240,000	
				RAZEM	240,000
d.1.1	5 KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. III	m ³		
		75,60	m ³	75,600	
				RAZEM	75,600
d.1.1	6 KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		75,60*5%	m ³	3,780	
				RAZEM	3,780
1.2	45223500-1	Fundamenty			
d.1.2	7 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³		
		4,78	m ³	4,780	
				RAZEM	4,780
d.1.2	8 KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³		
		18,12	m ³	18,120	
				RAZEM	18,120
d.1.2	9 KNR 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu - pod komin Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³		
		0,486	m ³	0,486	
				RAZEM	0,486
d.1.2	10 KNR 2-02 0604-05 + KNR 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - 2 x papa	m ²		
		43,00	m ²	43,000	
				RAZEM	43,000
d.1.2	11 KNR 2-02 0603-01 + KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza i druga warstwa - fundament	m ²		
		64,50	m ²	64,500	
				RAZEM	64,500
d.1.2	12 KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		47,18*0,24	m ³	11,323	
				RAZEM	11,323
d.1.2	13 KNR 2-02 0604-05 + KNR 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno na ścianie fundamentowej - pierwsza i druga warstwa	m ²		
		17,90	m ²	17,900	
				RAZEM	17,900
d.1.2	14 KNR 0-29 0642-01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS(styropianowymi) mocowanymi punktowo Płyta polistyrenowa XPS gr. 80 mm	m ²		
		32,30	m ²	32,300	
				RAZEM	32,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.2	KNR 0-23 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu w części cokołowej Kołki poliprop.do moc.płyt styr. do 120 mm 13,00*7	szt szt	 91,000	 91,000
16 d.1.2	KNR 2-02 0603-01 + KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne ścian fundamentowych - wykonywane na zimno z emulsji bez rozpuszczalników organicznych - pierwsza i druga warstwa 47,18	m ² m ²	 47,180	 47,180
17 d.1.2	KNR 0-32 0629-03 kalk. własna	Izolacja zewnętrznych ścian betonowych folią kubełkową zakończona perforowaną listwą systemową 47,18	m ² m ²	 47,180	 47,180
18 d.1.2	KNR 2-02 0205-01	Płyta fundamentowa żelbetowe pod zbiornik gazowy - z zastosowaniem pompy do betonu Beton zwykły C16/20 (B-20) 2,60*1,30*0,16	m ³ m ³	 0,541	 0,541
1.3 45262522-6 Konstrukcje murowe					
19 d.1.3	KNR 0-27 0160-07	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 224,84	m ² m ²	 224,840	 224,840
20 d.1.3	KNR 2-02 0231-04	Konstrukcje ryglowe - słupy o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu Beton zwykły C20/25 (B-25) 3,075	m ³ m ³	 3,075	 3,075
21 d.1.3	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z bloczków i pustaków 10	szt szt	 10,000	 10,000
22 d.1.3	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z bloczków i pustaków 7	szt szt	 7,000	 7,000
23 d.1.3	KNR 2-02 0126-05 L19N/100 L19/120 L19N/150 L19N/180 L19N/210	Ułożenie nadproży prefabrykowanych "L19" 1,00*6 1,20*8 1,50*10 1,80*8 2,10*2	m m m m m	 6,000 9,600 15,000 14,400 4,200	 49,200
24 d.1.3	KNR 2-02 0232-05	Wierńce żelbetowe (24x24cm) o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - ręczne układanie betonu Beton zwykły C20/25 (B-25) 4,60	m ³ m ³	 4,600	 4,600
25 d.1.3	KNR K-03 0000 kalk. własna	Komin czteroprzewodowy wentylacyjny Schiedel z przewodami o wym. 12x24 cm z płytą i czapką 8,00	mb mb	 8,000	 8,000
26 d.1.3	KNR K-03 0000 kalk. własna	Komin czteroprzewodowy (1-spalinowy+3 wentylacyjny) np.Schiedel z płytą i czapką 7,20	mb mb	 7,200	 7,200
27 d.1.3	KNR 0-27 0162-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 54,78	m ² m ²	 54,780	 54,780
28 d.1.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie śr. 6 mm (razem fundamenty+parter) 152,95	kg kg	 152,950	 152,950
29 d.1.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone (razem fundamenty + parter) 580,75	kg kg	 580,750	 580,750
1.4 45422100-2 Stolarka okienna i drzwiowa					
30 d.1.4	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV kolor złoty dąb, wym.1,50x2,05 bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,50*2,05*4	m ²	12,300	
				RAZEM	12,300
31 d.1.4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych długości 1,60 m	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.1.4	KNR-W 2-02 1038-01 kalk. własna	Montaż rolet z listew wraz z puszką i mechanizmem - w oknach O1	m ²		
		poz.30	m ²	12,300	
				RAZEM	12,300
33 d.1.4	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien uchylnych jednodzielnych 1,20x0,60 m z PCV w kolorze złoty dąb bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²		
		0,60*1,20*3	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
34 d.1.4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów długości 130 cm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.1.4	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze złoty dąb 0,70x1,60 m bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²		
		0,70*1,60*2	m ²	2,240	
				RAZEM	2,240
36 d.1.4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów długości 0,80 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.1.4	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew wraz z puszką i mechanizmem w oknach O4	m ²		
		poz.35	m ²	2,240	
				RAZEM	2,240
38 d.1.4	KNR 0-19 1022-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV 0,70x0,60 m w kolorze złoty dąb bez obróbki obsadzenia (bez parapetu)	m ²		
		0,70*0,60	m ²	0,420	
				RAZEM	0,420
39 d.1.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z nasświetlem uchylnym, szklone pojedynczo szkłem bezpiecznym z profilami w kolorze złoty dąb, wsp. U-1,5	m ²		
		1,70*2,60*1	m ²	4,420	
				RAZEM	4,420
40 d.1.4	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi z PCV dwuskrzydłowe, szklone pojedynczo szkłem bezpiecznym z profilami w kolorze złoty dąb bez obróbki obsadzenia	m ²		
		1,30*2,10*1	m ²	2,730	
				RAZEM	2,730
41 d.1.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklone podwójnie szkłem bezpiecznym z profilami w kolorze złoty dąb, wsp. U-1,5	m ²		
		1,30*2,10*1	m ²	2,730	
				RAZEM	2,730
42 d.1.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² wyposażone w samozamykacz z funkcją blokady położenia	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
43 d.1.4	KNR-W 2-02 1024-01 analogia	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną fabrycznie wykończone np. Porta	m ²		
		5,67	m ²	5,670	
				RAZEM	5,670
44 d.1.4	KNR-W 2-02 1024-01 analogia	Drzwi wewnętrzne łazienkowe z ościeżnicą regulowaną fabrycznie wykończone np. Porta	m ²		
		10,92	m ²	10,920	
				RAZEM	10,920
1.5	45324000-4, 45442000-7	Tynki wewnętrzne, roboty okładzinowe i malowanie			
45 d.1.5	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową do tynków i malowania Krotność = 2	m ²		
		12,30+2,16+2,24+4,42	m ²	21,120	
				RAZEM	21,120
46 d.1.5	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenową (poz.39+poz.40+poz.42+poz.43+poz.44)*2	m ²		
			m ²	51,080	
				RAZEM	51,080
47 d.1.5	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		316,10	m ²	316,100	
				RAZEM	316,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.1.5	KNR-W 2-02 0808-06 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o szerokości 16 cm	m ²		
		18,86	m ²	18,860	
				RAZEM	18,860
49 d.1.5	KNR K-04 0305-01 + KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 5 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.47+poz.48-poz.52	m ²	275,060	
				RAZEM	275,060
50 d.1.5	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		117,9	m	117,900	
				RAZEM	117,900
51 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		poz.47+poz.48+poz.70	m ²	465,680	
				RAZEM	465,680
52 d.1.5	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		59,90	m ²	59,900	
				RAZEM	59,900
53 d.1.5	KNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trzykrotnie bez gruntowania	m ²		
		poz.47+poz.48-poz.52	m ²	275,060	
				RAZEM	275,060
54 d.1.5	KNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłożu gipsowych	m ²		
		poz.69+poz.70	m ²	149,090	
				RAZEM	149,090
1.6	45432100-5	Posadzki			
55 d.1.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - gr. 15 cm	m ³		
		M: Piasek naturalny kopany	m ³	22,364	
		149,09*0,15		RAZEM	22,364
56 d.1.6	KNR 2-02 1101-01 z. sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
		M: Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	14,909	
		149,09*0,10		RAZEM	14,909
57 d.1.6	KNR 2-02 0616-02 analogia	Izolacje z foli poziome - dwie warstwy	m ²		
		M: Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm	m ²	149,090	
		149,09		RAZEM	149,090
58 d.1.6	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		M: Płyty styrop.EPS 100	m ²	149,090	
		149,09		RAZEM	149,090
59 d.1.6	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		149,09	m ²	149,090	
				RAZEM	149,090
60 d.1.6	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 4	m ²	149,090	
		poz.59		RAZEM	149,090
61 d.1.6	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.59	m ²	149,090	
				RAZEM	149,090
62 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.59	m ²	149,090	
				RAZEM	149,090
63 d.1.6	NNRNKB 202 2808-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		poz.59	m ²	149,090	
				RAZEM	149,090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64 d.1.6	KNR 2-02 1120-02 analogia	Cokoliki płytowe z płytek Gres 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 107,60	m m	 107,600	 107,600
1.7	45422000- 45261210-9	Więźba dachowa oraz pokrycia dachowe		RAZEM	107,600
65 d.1.7	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - 14x14 cm 0,796	m ³ drew. m ³ drew.	 0,796	 0,796
				RAZEM	0,796
66 d.1.7	KNR 2-02 0405-04/05	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 13.23 m - interpolacja 188,24	m ² m ²	 188,240	 188,240
				RAZEM	188,240
67 d.1.7	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - 16x6 cm 0,51	m ³ m ³	 0,510	 0,510
				RAZEM	0,510
68 d.1.7	KNR 2-02 0410-04 analogia	Ołacenie połaci dachowych łątami 60x40 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 275,20	m ² m ²	 275,200	 275,200
				RAZEM	275,200
69 d.1.7	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD M: Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm 12,97+5,40	m ² m ²	 18,370	 18,370
				RAZEM	18,370
70 d.1.7	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 130,72	m ² m ²	 130,720	 130,720
				RAZEM	130,720
71 d.1.7	KNR-W 2-02 20203-02	Deskowanie od dołu krokwi boazerią (deskami struganymi) - podbitka występu dachu 42,50	m ² m ²	 42,500	 42,500
				RAZEM	42,500
72 d.1.7	KNR-W 2-02 20203-03	Lakierowanie boazerii - podbitki występu dachu w kolorze palisander Krotność = 2 42,50	m ² m ²	 42,500	 42,500
				RAZEM	42,500
73 d.1.7	KNR 9-12 0301-03 analogia	Wykonanie izolacji cieplnej wełną mineralną gr. 15 cm dachu w dolnym pasie wiązara deskowego 151,46	m ² m ²	 151,460	 151,460
				RAZEM	151,460
74 d.1.7	KNR-W 2-02 0410-04 analiza indywidualna	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych 6x4 cm pod płyty OSB 151,46	m ² m ²	 151,460	 151,460
				RAZEM	151,460
75 d.1.7	KNR 9-12 0301-04 kalk. własna	Wykonanie izolacji cieplnej wełną mineralną gr. 5 cm dachu w dolnym pasie wiązara deskowego - druga warstwa 151,46	m ² m ²	 151,460	 151,460
				RAZEM	151,460
76 d.1.7	KNR 0-21 4007-03 kalk. własna	Podłoga z płyt wiórowych M: płyty wiórowe np OSB gr. 22 mm Wkręt do drewna 5,0x40 44	m ² m ²	 44,000	 44,000
				RAZEM	44,000
77 d.1.7	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego gr. 15 cm 8,80	m ² m ²	 8,800	 8,800
				RAZEM	8,800
78 d.1.7	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego gr. 5 cm M: Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 50mm folie paroizolacyjne PE 8,80	m ² m ²	 8,800	 8,800
				RAZEM	8,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.1.7	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna- kolor ceglasty 275,20	m ² m ²	 275,200	
				RAZEM	275,200
80 d.1.7	KNR AT-09 0104-01	Taśmy pod gąsiory 17,70	m m	 17,700	
				RAZEM	17,700
81 d.1.7	KNR AT-09 0104-03	Grzebień okapu 17,70*2	m m	 35,400	
				RAZEM	35,400
82 d.1.7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy 1,53	m ² m ²	 1,530	
				RAZEM	1,530
83 d.1.7	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy 8,84	m ² m ²	 8,840	
				RAZEM	8,840
84 d.1.7	NNRNKB 202 0546-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej lakierowanej śr. 120 mm 33,50	m m	 33,500	
				RAZEM	33,500
85 d.1.7	NNRNKB 202 0546-02	Montaż lejów spustowych 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
86 d.1.7	NNRNKB 202 0550-03	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 100 mm 22,20	m m	 22,200	
				RAZEM	22,200
1.8 45443000-4 Roboty elewacyjne					
87 d.1.8	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 57,42	m m	 57,420	
				RAZEM	57,420
88 d.1.8	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - system np. STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 230,30	m ² m ²	 230,300	
				RAZEM	230,300
89 d.1.8	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.88*4	szt szt	 921	
				RAZEM	921
90 d.1.8	KNR AT-22 0301-02	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x12 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm M: Kształtki cer.(klink.) podokienne, kolor szary grafit 11,70*0,25	m ² m ²	 2,925	
				RAZEM	2,925
91 d.1.8	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką 82,60	m m	 82,600	
				RAZEM	82,600
92 d.1.8	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach M: zaprawa klejowa do siatki poz.88	m ² m ²	 230,300	
				RAZEM	230,300
93 d.1.8	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach M: zaprawa klejowa do siatki (2,05*2+1,20)*0,15 (2,60*2+1,60)*0,15 (2,10*2+0,90)*0,15 (2,05+1,50)*2*0,15*4 (1,20+0,60)*2*0,15*3 (0,60+0,70)*2*0,15*1 (0,70+1,60)*2*0,15*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0,795 1,020 0,765 4,260 1,620 0,390 1,380	
				RAZEM	10,230
94 d.1.8	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie siatek diagonalnych 0,20*0,60*3*3+0,20*0,60*4*10	m ² m ²	 5,880	
				RAZEM	5,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95 d.1.8	KNR K-04 0107-03	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek M: Tynk silikatowy, ziarno 2,0 mm barwiony w masie-np. Baumit Life 0239 poz.88+poz.93	m ²		
			m ²	240,530	
				RAZEM	240,530
96 d.1.8	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na cokole pod tynk żywiczny zaprawa klejowa do siatki 8,64	m ²		
			m ²	8,640	
				RAZEM	8,640
97 d.1.8	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,2 mm - tynk żywiczny M: zaprawa cienkowarstwowa żywiczna 1,2 mm kolor szary poz.96	m ²		
			m ²	8,640	
				RAZEM	8,640
1.9	45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych			
98 d.1.9	KNR K-06 0247-03 analogia	Instalowanie schodów składanych 70x130 cm w pomieszczeniu o wysokości 3,5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.9	KNR-W 2-02 1016-07 wycena indywidualna	Wyłazy dachowe fabrycznie wykonane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.1.9	KNR AT-09 0104-05 kalk. własna	Stopnie kominiarskie	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
101 d.1.9	KNR AT-09 0104-04 kalk. własna	Ławy kominiarskie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
102 d.1.9	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	4548,3200		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0,3055		0,3055			
2.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	0,5491		0,5491			
3.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	26,7136		26,7136			
4.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	20,2797		20,2797			
5.	blacha powlekana płaska gr. 0,55 mm	m ²	12,7551		12,7551			
6.	blachowkręty	szt.	2758,1650		2758,1650			
7.	Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm	szt.	789,6660		789,6660			
8.	Cegła POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50,0x23,8 cm	szt.	445,9092		445,9092			
9.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0,0447		0,0447			
10.	dachówka ceramiczna zakładkowa ciągnięta	szt.	4447,2320		4447,2320			
11.	Deski boazeryjne z drew.igl.o szer.pow. 6cm	m ²	44,6250		44,6250			
12.	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II	m ³	1,6512		1,6512			
13.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,7785		0,7785			
14.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	1,0822		1,0822			
15.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25-38 mm kl.II	m ³	3,1323		3,1323			
16.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0,2437		0,2437			
17.	drewno opałowe	kg	121,8000		121,8000			
18.	drzwi 0,90x2,00 m, zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 wyposażone w samozamykacz z funkcją blokady położenia	kpl	1,0000		1,0000			
19.	drzwi 1,30x2,10 m z PCV dwuskrzydłowe, szklone pojedynczo szkłem bezpiecznym z profilami w kolorze złoty dąb	m ²	2,7300		2,7300			
20.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z nasświetlem uchylnym, szklone pojedynczo szkłem bezpiecznym z profilami w kolorze złoty dąb, wsp. U-1,5	m ²	4,4200		4,4200			
21.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklone podwójnie szkłem bezpiecznym z profilami w kolorze złoty dąb, wsp. U-1,5	m ²	2,7300		2,7300			
22.	Drzwi wewnętrzne 0,90x2,10 m z ościeżnicą regulowaną fabrycznie wykończone	szt	3,0000		3,0000			
23.	Drzwi wewnętrzne łazienkowe 0,80x2,10 m z ościeżnicą regulowaną fabrycznie wykończone	szt	2,0000		2,0000			
24.	Drzwi wewnętrzne łazienkowe 0,90x2,10 m z ościeżnicą regulowaną fabrycznie wykończone	szt	4,0000		4,0000			
25.	Emulsja gruntująca np. ATLAS Uni-Grunt	kg	133,7585		133,7585			
26.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	60,3815		60,3815			
27.	Farba lateksowa wewnętrzna, kolor	dm ³	116,6529		116,6529			
28.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,3960		0,3960			
29.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0,3780		0,3780			
30.	Folia poliet. bud. osłonowa, gr. 0,06-0,10mm	m ²	35,7696		35,7696			
31.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm	m ²	354,8342		354,8342			
32.	Folia poliet. izolacyjna, kubelkowa fundam	m ²	53,0775		53,0775			
33.	folie paroizolacyjne	m ²	9,6800		9,6800			
34.	folie paroizolacyjne PE	m ²	176,2860		176,2860			
35.	gąsior dachowe ceramiczne 36.5x22.4x11.2 cm	szt.	102,9248		102,9248			
36.	gips szpachlowy	t	0,0447		0,0447			
37.	gładź gipsowa szpachlowa na tynki	kg	1551,3384		1551,3384			
38.	Grzebień okapu	m	36,1080		36,1080			
39.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	139,2959		139,2959			
40.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10,6022		10,6022			
41.	Gwoździe z blaszkami śr. 25mm	szt	103,7960		103,7960			
42.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr. do 120 mm	szt	94,6400		94,6400			
43.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr. 150 mm	szt	957,8400		957,8400			
44.	kołki rozporowe	szt.	30,7450		30,7450			
45.	kołki rozporowe z wkretami	szt	148,1436		148,1436			
46.	Komin czteroprzewodowy (1-spalinowy+3 wentylacyjny) np.Schiedel z płytą i czapką dł. 7,20 m	kpl.	1,0000		1,0000			
47.	Komin czteroprzewodowy wentylacyjny Schiedel z przewodami o wym. 12x24 cm z płytą i czapką wys. 8.0 mb	kpl.	1,0000		1,0000			
48.	kotwy stalowe	szt.	121,7264		121,7264			
49.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	1,3742		1,3742			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
50.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	59,6360		59,6360			
51.	Kształtki cer. (klink.) podokienne, kolor szary grafit	m ²	3,0713		3,0713			
52.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	104,3630		104,3630			
53.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	283,2710		283,2710			
54.	lakier asfaltowy	dm ³	0,8160		0,8160			
55.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	33,1500		33,1500			
56.	lej spustowe	szt.	6,0000		6,0000			
57.	lepik asfaltowy na zimno	kg	219,2400		219,2400			
58.	Listwa cokołowa o szer. 153mm	m	60,2910		60,2910			
59.	Listwa zakończeniowa do foli kubelkowej	m	49,5390		49,5390			
60.	listwy maskujące	m	13,1560		13,1560			
61.	łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II	m ³	2,7520		2,7520			
62.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	1,4540		1,4540			
63.	ława kominiarska dł. 80x25 cm	szt.	3,0000		3,0000			
64.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	198,2897		198,2897			
65.	łączniki wzdlużne lw 60/110	szt.	77,5268		77,5268			
66.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	41,9250		41,9250			
67.	Masa bitumiczna do płyt styropianowych	kg	30,6670		30,6670			
68.	masa uszczelniająco-klejąca	kg	64,6000		64,6000			
69.	nadproża prefabrykowane L19	m	50,1840		50,1840			
70.	Narożnik do tynk.mokrych	m	121,4370		121,4370			
71.	okna z tworzyw PCV 0,60x1,20 m w kol. złoty dąb	m ²	2,1600		2,1600			
72.	okna z tworzyw PCV 0,70x0,60 m w kol. złoty dąb	m ²	0,4200		0,4200			
73.	okna z tworzyw PCV 0,70x1,60 m w kol. złoty dąb	m ²	2,2400		2,2400			
74.	okna z tworzyw PCV 1,50x2,05 m, kolor złoty dąb	m ²	12,3000		12,3000			
75.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	140,0700		140,0700			
76.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	14,3280		14,3280			
77.	papier ścierny w arkuszach	ark.	20,4000		20,4000			
78.	pianka poliuretanowa	dm ³	5,9899		5,9899			
79.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,2699		0,2699			
80.	Piasek naturalny kopany	m ³	24,1531		24,1531			
81.	Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm	m ²	19,2885		19,2885			
82.	Płyta polistyrenowa XPS gr. 80 mm	m ³	2,7132		2,7132			
83.	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	164,6993		164,6993			
84.	Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm	m ²	62,8950		62,8950			
85.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	137,2560		137,2560			
86.	Płyty styrop.EPS 100	m ³	18,6363		18,6363			
87.	Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E FS 12)	m ³	35,1208		35,1208			
88.	plyty wiórowe np OSB gr. 22 mm	m ²	48,4000		48,4000			
89.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 50mm	m ²	168,1850		168,1850			
90.	Płyty z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych gr.150 mm	m ²	166,6704		166,6704			
91.	podokienniki prefabrykowane dł. 0,80 cm	szt.	2,0000		2,0000			
92.	podokienniki prefabrykowane dł. 130 cm	szt.	3,0000		3,0000			
93.	podokienniki prefabrykowane dł. 160 cm	szt.	4,0000		4,0000			
94.	pręt mocujący	szt.	135,6719		135,6719			
95.	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 6 mm	kg	153,2559		153,2559			
96.	Pręty zebr.skoś.do zbr.bet. fi 12 mm	kg	592,3650		592,3650			
97.	Profil Al do ociepleń - narożnik z siatką	m	97,1376		97,1376			
98.	pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym. 25x37,5x23,8 cm	szt	2446,2592		2446,2592			
99.	Roleta zewnętrzna otwierana i zamykana ręcznie, wymiar 150x205 [cm]	szt	4,0000		4,0000			
100.	Roleta zewnętrzna otwierana i zamykana ręcznie, wymiar 70x160 [cm]	szt	2,0000		2,0000			
101.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	18,2700		18,2700			
102.	Rura spust.stal.powlek.plastizolem fi100mm	m	22,4220		22,4220			
103.	Rynna dach.stal.powlek.plastizolem fi120mm	m	34,1700		34,1700			
104.	schody składane 70x130 cm EI 15	szt	1,0000		1,0000			
105.	Siatka z włókna szklanego	m ²	297,6656		297,6656			
106.	Siatka zgrzewana posadzkowa śr.drutu 3 mm, format 1x2 m	m ²	152,0718		152,0718			
107.	silikon	kg	1,0250		1,0250			
108.	stopień kominiarski	kpl.	9,0000		9,0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
109.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor	kg	75,6827		75,6827			
110.	szpachlówka celulozowa	dm ³	0,3600		0,3600			
111.	środek gruntujący np. GRUNTOLIT-W	dm ³	41,2590		41,2590			
112.	środek gruntujący pod tynk silikatowy	kg	60,1325		60,1325			
113.	środek gruntujący pod tynk żywiczny	kg	2,1600		2,1600			
114.	śruby kotwiące	szt.	5,0000		5,0000			
115.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	21,2461		21,2461			
116.	taśma zbrojąca	m	149,0900		149,0900			
117.	taśmy uszczelniające pod gąsiory	m	18,0540		18,0540			
118.	Tynk silikatowy, ziarno 2,0 mm barwiony w masie-np. Baunit Life 0239	kg	817,8020		817,8020			
119.	uchwyty do rur spustowych	kpl.	11,1000		11,1000			
120.	uchwyty rynnowe	szt.	67,0000		67,0000			
121.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	1456,1400		1456,1400			
122.	utwardzacz do lakieru	dm ³	3,4000		3,4000			
123.	wieszak w 60/100	szt.	135,6719		135,6719			
124.	Wkręt do drewna 5,0x40	kg	4,4000		4,4000			
125.	wkręty do drewna	szt.	180,5400		180,5400			
126.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	269,4160		269,4160			
127.	woda	m ³	0,9627		0,9627			
128.	woda	m ³	0,0954		0,0954			
129.	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	9,6320		9,6320			
130.	Wycieraczki do obuwia	kg	75,0000		75,0000			
131.	wylaz dachowy	szt.	1,0000		1,0000			
132.	xylomit popularny	dm ³	0,5256		0,5256			
133.	zamek antywłamaniowy	szt.	1,0000		1,0000			
134.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	kg	1145,8911		1145,8911			
135.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	kg	170,1160		170,1160			
136.	zaprawa	m ³	5,5277		5,5277			
137.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	9,3540		9,3540			
138.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,0192		0,0192			
139.	Zaprawa cementowo-wapienna M-5	m ³	0,3835		0,3835			
140.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	6,9209		6,9209			
141.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0,7053		0,7053			
142.	zaprawa cienkowarstwowa żywiczna 1,2 mm kolor szary	kg	28,5120		28,5120			
143.	zaprawa klejowa do siatki	kg	1020,2000		1020,2000			
144.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0,9274		0,9274			
145.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0,9044		0,9044			
146.	złączki rynnowe	szt.	8,3750		8,3750			
147.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	gietarka do prętów	m-g	3,4040		
2.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	5,2769		
3.	nożyce do prętów	m-g	4,0949		
4.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	1,5234		
5.	prościarka do prętów	m-g	3,0478		
6.	przenośnik taśmowy	m-g	44,9680		
7.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2,1280		
8.	spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	19,6873		
9.	środek transportowy	m-g	46,3445		
10.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	5,3222		
11.	wyciąg	m-g	97,8329		
12.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	9,3059		
13.	żuraw wieżowy	m-g	10,1200		
				RAZEM	

Słownie: