


Rzut 1 piętra

SKALA 1:50

Detal K1 szt. 2

SKALA 1:10

[wymiar podano w mm]



Orientacyjne zestawienie stali profilowej w poziomie 1 piętra

Nr elementu	Szruk	Oznaczenie	Długość mm	Ciepłota 1 metra kg/m	Ciepłota szuku kg	Ciepłota całkowita kg	Materiał
N2	4	I-140	1 740	14,30	24,88	99,5	S135
BL1	4	bl. 15 X 85	5 850	10,01	58,55	234,2	S135
dodatek na spoinę - 2%							6,7
ŁĄCZNIE							340

UWAGI:

- W celu odciążenia stropu istniejącego należy w trakcie remontu usunąć zasypki żużlowe i zamienić je na wełnę mineralną.
- Belki stalowe opierać minimum 30cm na ścianach istniejących.
- Długość wszystkich elementów stalowych należy sprawdzić na miejscu budowy po skutku tynków istniejących, a w razie konieczności należy wprowadzić korektę długości belek w zestawieniu.
- Wszystkie belki należy zabezpieczyć przeciwpożarowo według opisu technicznego oraz ekspertyzy.
- Podłogi istniejące obudowane nie zostały objęte zleceniem. W trakcie remontu należy sprawdzić przekroje belek stalowych i drewnianych oraz ich stan techniczny. Po wykonaniu odkrywek należy przekazać dane autorowi projektu konstrukcyjnego.
- Nie dopuszcza się do zmian: klasy stali profilowej oraz przekrojów belek stalowych bez zgody autora niniejszego opracowania.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz ekspertyzą.
- Opis techniczny oraz ekspertyza stanowią integralną część projektu.
- Niedopuszcza się do wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora konstrukcji.
- Autor projektu nie ponosi odpowiedzialności za elementy wykonane niezgodnie z projektem.
- Wszelkie wątpliwości wyjaśniać z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego.
- Za wszelkie nieprawidłowości powstałe w wyniku wykonania innego i niezgodzonego rozwiązania, autor niniejszego opracowania nie bierze odpowiedzialności.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA SKAŻA-OZIMEK			
UL. MODRZEJOWA 11, 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE			
TEL. / FAX 71 311 03 47			
TEMAT	TERMINOMODERNIZACJA GIMNASTYCZNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI		
LOKALIZACJA	GOSKAR W DOBRZANIECZU		
INWESTOR	P. Włodzisław 18-18-170 Dobromierz, działka 137/33, obręb Dobromierz, powiat średzki		
KONSTRUKTOR	mgr inż. Katarzyna Skąpa-Ozimek		
KONSTRUKCJA	mgr inż. Katarzyna Skąpa-Ozimek		
RYZOWNIA	mgr inż. Katarzyna Skąpa-Ozimek		
DATA	03.2016	STADIUM	PR.
NR RYS.	K-02	SKALA	1:50/1:10
REWIZJA	A		