

PROJEKT BUDOWLANY

ZJAZD INDYWIDUALNY Z DROGI POWIATOWEJ NR 2794D
m. JUGOWA na działkę nr 234

SPIS DOKUMENTACJI:

- 1.Strona tytułowa
- 2.Opis techniczny
- 3.Decyzja nr 59/2016 Służby drogowej Powiatu Świdnickiego.
- 4.Rysunki:

-Plan sytuacyjny	rys. nr 1
- Geometria zjazdu	rys. nr 2
-Przekroje konstrukcyjne	rys. nr 3

Projektant:

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Wizja lokalna przeprowadzona w czerwcu 2016r
- Decyzja nr 59/2016 Służby drogowej Powiatu Świdnickiego.
- Obowiązujące normy i przepisy.
- Uzgodnienia z inwestorem, Gmina Dobromierz

2.Opis stanu istniejącego.

W miejscu projektowanego zjazdu jest istniejący zjazd o nawierzchni szutrowej. Zjazd ze spadkiem od drogi powiatowej do działki nr 234 we wsi Jugowa.

3. Rozwiązania projektowe.

Połączenie krawędzi jezdni i projektowanego wjazdu wyokrąglić łukiem o promieniu 3,0m. Szerokość wjazdu 5,0m.

Szerokość drogi dojazdowej do projektowanej Świetlicy Wiejskiej 5,0m o nawierzchni szutrowej.

Na odcinku 5,0m od korony drogi w stronę działki nr 234 we wsi Jugowa nachylenie zjazdu 5%. Powyższy odcinek zjazdu z nawierzchnią z kostki betonowej.

Na odcinku pobocza zachować spadek 1% do rowu zgodnie z nachyleniem drogi. Szczegóły na poniższych rysunkach.

4.Nawierzchnia wjazdu.

Projektuje się wykonanie zjazdu z kostki betonowej gr.8cm na podsypce miał kamienny-grys gr. 3cm. Podbudowę gr.15cm wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm i kruszywa kamiennego 0/63 gr. 25cm. Powyższe warstwy podbudowy zagęścić do $I_s=0,98$. Grunt rodzimy glinę przed wykonaniem podbudowy dogęścić.

5.Uwagi końcowe.

Przed przystąpieniem do robót wystąpić do Służby drogowej Powiatu Świdnickiego o zajęcie pasa drogowego, ze szczegółowym planem sytuacyjnym , oraz projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót przy wjeździe.