

WR.RPI.436.70.2018.IJ

28.6
Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24

3580/18/DG/

wpłynęło dn. 21-06-2018

przyjęto przez:

Janina Bojarska



01V0028Z

Gmina Dobromierz

Plac Wolności 24

58-170 Dobromierz

W odpowiedzi na Państwa pismo nr RBiR.7011.107.2018 z dnia 11.06.2018 r., w sprawie dysponowania nieruchomością - działka nr 587 obręb Roztoka, gm. Dobromierz, powiat świdnicki, stanowiąca rzekę Nysa Szalona, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – Etap II, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”, PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 528 w związku z art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566), udziela prawa do dysponowania ww. nieruchomością na potrzeby wniosku w celu uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskich 2014 – 2020.

Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi zgody na wejście na grunt i zajęcie nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych. Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową będzie umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami zawarta między Inwestorem a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. O zawarciu umowy należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu odrębnym wnioskiem (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie <http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl> w zakładce Region Wodny, Zarządzanie Majątkiem Skarbu Państwa).

Jednocześnie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu informuje, że Nadzór Wodny w Jaworze wyraża wstępną zgodę na wykonanie przekroczeń rzeki Nysa Szalona w m. Roztoka projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej pod następującymi warunkami:

1. Przekroczenia należy zaprojektować w rurach osłonowych na głębokości minimum 1,5 m od rzędnej stabilnego dna koryta rzeki Nysa Szalona na całej szerokości /licząc do górnej krawędzi rury osłonowej/.
2. Przekroczenia należy wykonać metodą bezwykopową – przewiert lub przecisk. Komory robocze należy zlokalizować poza działką rzeczną.
3. Trasowanie kanalizacji sanitarnej powinno znajdować się w odległości minimum 3 m od górnej krawędzi skarpy rzeki.
4. Nie wyrażamy zgody na lokalizację żadnej przepompowni ścieków w granicach działki rzecznej.
5. Przepompownie ścieków zlokalizować poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

W celu uzyskania ostatecznej zgody w zakresie rozwiązania kolizji z rzeką Nysa Szalona należy przedłożyć dokumentację projektową do zaopiniowania przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Jaworze.

Ponadto PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu informuje, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 389 pkt 9 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566).

Z-C A DYREKTORA

Rafał Błaszczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a
3. NW Jawor

Sprawę prowadzi:

Irena Jakubowska, Wydział Koordynacji Inwestycji, tel.: 71 33 78 813, e-mail: irena.jakubowska@wody.gov.pl