

**UCHWAŁA NR XIII/76/19
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie aktualizacji obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewków

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), po uzgodnieniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uchwala się co następuje:

§ 1. Aktualizuje się Aglomerację Gniewków o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 3 016 RLM z oczyszczalnią ścieków w Czernicy, obejmującą miejscowości: Dzierzków, część miejscowości Czernica, część miejscowości Gniewków, część miejscowości Borów, część miejscowości Roztoka, część miejscowości Jugowa.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru Aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki Aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały oraz mapa Aglomeracji określająca jej granice i położenie, stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Rusek

1. Część opisowa uchwały.

Wymagane informacje części opisowej, przedstawiono zachowując ich kolejność i tytuły zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

1.1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

a. informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej

L.p.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						
1	Sanitarna grawitacyjna	7,10	1091	0	1091	w tym 0,96 km sieci grawitacyjnej i tłocznej ułożone we wspólnym wykopie
2	Sanitarna tłoczna	3,85				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Czernica						
1	Sanitarna grawitacyjna	1,56	292	0	292	w tym 0,55 km sieci grawitacyjnej i tłocznej ułożone we wspólnym wykopie
2	Sanitarna tłoczna	1,50				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Gniewków						
1	Sanitarna grawitacyjna	2,48	388	0	360	w tym 0,41 km sieci grawitacyjnej i tłocznej ułożone we wspólnym wykopie
2	Sanitarna tłoczna	2,07				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Dzierzków						
1	Sanitarna grawitacyjna	3,06	411	0	411	-
2	Sanitarna tłoczna	0,28				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				

W latach 2018 – 2019 Gmina prowadziła inwestycję dofinansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”. W trakcie inwestycji wybudowano na terenie Aglomeracji Gniewków, w miejscowościach Czernica, Gniewków, Dzierzków 10,95 km sieci kanalizacji sanitarnej

b. informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

L.p.	Kanalizacja planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z planowanej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						
1	Sanitarna grawitacyjna	12,00	1925	0	1925	w tym 0,5 km sieci grawitacyjnej i tłocznej ułożone we wspólnym wykopie
2	Sanitarna tłoczna	3,20				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Borów						
1	Sanitarna grawitacyjna	1,70	439	0	439	w tym 0,3 km sieci grawitacyjnej i tłocznej ułożone we wspólnym wykopie
2	Sanitarna tłoczna	1,20				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Roztoka						
1	Sanitarna grawitacyjna	7,30	1061	0	106	w tym 0,2 km sieci grawitacyjnej i tłocznej ułożone we wspólnym wykopie
2	Sanitarna tłoczna	2,00				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Jugowa						
1	Sanitarna grawitacyjna	3,00	425	0	425	-
2	Sanitarna tłoczna	0,00				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,00				

c. informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji

- liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi 3 016 Mk;
- liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi 0 Mk.

d. informacja o przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną

Odbiór ścieków przemysłowych nie ma miejsca w Aglomeracji Gniewków. W związku z tym nie uwzględniono ich do obliczeń RLM aglomeracji.

e. informacja o przemyśle obsługiwany przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

Nie planuje się przyłączenia zakładów przemysłowych do planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

f. informacja o wskaźnikach koncentracji

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej	9,99*
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania	14,7*
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, które będą obsługiwane przez istniejącą i planowaną sieć kanalizacyjną	3 016
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji/długość sieci kanalizacyjnej istniejącej i planowanej do wykonania	122,15

*podana długość istniejącej oraz planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej nie uwzględnia długości kolektorów tłocznych (1,46 km) budowanych równolegle do sieci grawitacyjnej (ulożone we wspólnym wykopie). W związku z tym do wyliczenia wskaźnika koncentracji przyjęto długość sieci wynoszącą 24,69 km.

1.2 Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

a. istniejące oczyszczalnie ścieków

Istniejąca, nowo wybudowana na dz. nr 145/1, obręb Czernica, oczyszczalnia ścieków znajduje się obecnie poza granicami Aglomeracji Gniewków.

W wyniku protestów mieszkańców wsi Czernica, w 2017 r., zdecydowano o relokacji planowanej do wybudowania oczyszczalni ścieków z północno – zachodniej części Czernicy z działki nr 100 na południową część miejscowości, dz. nr 145/1. W związku z tym zmienia się załącznik graficzny w postaci mapy, na którym zmieniono lokalizację oczyszczalni ścieków – została włączona w granice Aglomeracji Gniewków.

b. planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

Planuje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na dz. nr 145/1, w Czernicy.

1.3 Informacja o systemie gospodarki ściekowej

a. informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

Obecnie przeprowadzany jest rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków w Czernicy, w związku z czym Gmina nie dysponuje jeszcze danymi na temat ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji.

b. informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków

Nazwa oczyszczalni ścieków: Czernica

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: Czernica, dz. nr 145/1

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska:

pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Nysa Szalona w km 26+529 z dnia 24 października 2017 r., wydana przez Starostę Świdnickiego . Decyzja ważna do dnia 30 września 2027 r.

Obecnie zrealizowano I etap budowy oczyszczalni. Przepustowość I etapu:

średnia [m³/d]: 110

maksymalna godzinowa [m³/h]: 18,34

maksymalna roczna [m³/r]: 62 240

Docelowa przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: 330

maksymalna godzinowa [m³/h]: 55

maksymalna roczna [m³/r]: 192 720

projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 3 600

Obecnie przeprowadzany jest rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków w Czernicy.

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: rzeka Nysa Szalona.

Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 26+529 Nysa Szalona

Współrzędne geograficzne oczyszczalni: dł. 16,2147; szer. 51,0051

Współrzędne geograficzne wylotu: dł.: 16.2101; szer. 51,0052

Typ oczyszczalni: **B** – oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Parametr zanieczyszczeń	Zawiesina ogólna	ChZT	BZT ₅	Fosfor ogólny	Azot ogólny
Jednostka	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Parametry dopuszczone pozwoleniem wodnoprawnym	50	125	25	nd	nd

c. ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Do kanalizacji Aglomeracji Gniewków nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.

d. uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	1091
Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	1925
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe, korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzany przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przedomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	3 016

e. ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Przewiduje się podłączenie do sieci kanalizacyjnej wszystkich gospodarstw domowych na terenie Aglomeracji Gniewków. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

1.4 informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Na terenie aglomeracji nie znajdują się strefy ochronne ujęć wody.

1.5 informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach


Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

1.6 informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na terenie Aglomeracji Gniewków nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

PROJEKT MAPY AGLOMERACJI GNIEWKÓW
GMINA DOBROMIERZ
skala 1: 10 000

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XIII/76/19
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 23 października 2019 r.



Legenda:

- planowana studnia rozprężna
- planowana przepompownia ścieków
- planowana przydomowa przepompownia ścieków lub oczyszczalnia
- planowana oczyszczalnia ścieków
- planowana kanalizacja sanitarna gravitycyjna
- planowane przyłącza
- planowana kanalizacja sanitarna tłoczna
- projektowana granica aglomeracji
- granice gmin
- ▲ pomnik przyrody

500 0 500 1000 1500 2000 m

Autor Projektu:
ENVI CONSULTING
Marek Gaźda
ul. Wolności 14, 49-300 Brzeg

**Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XIII/76/19
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie aktualizacji obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewków

Aglomeracja Gniewków o równoważnej liczbie mieszkańców 3 016, zlokalizowana w Gminie Dobromierz, obejmująca miejscowości: Dzierzków, część miejscowości Czernica, część miejscowości Gniewków, część miejscowości Borów, część miejscowości Roztoka, część miejscowości Jugowa została wyznaczona uchwałą nr XXV/783/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 4590).

W ramach Aglomeracji Gniewków przewidziano do budowy 25,3 km sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalnię ścieków, zlokalizowaną na dz. nr 100 w Czernicy. W wyniku protestów mieszkańców wsi Czernica, w 2017 r. zdecydowano o relokacji planowanej do wybudowania oczyszczalni ścieków z północno – zachodniej części Czernicy z działki nr 100 na południową część miejscowości, dz. nr 145/1. Budowa I etapu oczyszczalni, na dz. nr 145/1 zakończona została w 2019 r.

W latach 2018 – 2019 Gmina prowadziła inwestycję dofinansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”, w ramach której wybudowano na terenie Aglomeracji Gniewków 10,95 km sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z ww. zrealizowanymi inwestycjami zaszła konieczność zaktualizowania wyznaczonej uchwałą nr XXV/783/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. Aglomeracji Gniewków, pod kątem lokalizacji oczyszczalni ścieków oraz wskaźników zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin