

**Protokół Nr XXXVII/13
z dnia 13.09.2013 r.**

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz, odbytej w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz, pod przewodnictwem Danuty Świerk - przewodniczącej Rady.

Sesja Rady rozpoczęła się o godz. 15.30 i trwała do godz. 16.05.

W sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecny radny Zbigniew Patycki i radny Edward Rajca) oraz zastępca wójta Edward Krumplewski, zastępca skarbnika Monika Fuławka, kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa Sebastian Hałdaś.

Listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 do protokołu.

Ad. 1/2.

Przewodnicząca Rady Danuta Świerk otworzyła obrady XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz. Poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek wójta Gminy Dobromierz. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do dnia 22.10.2014 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dopłaty do dostarczonych ścieków z terenu Gminy Dobromierz do oczyszczalni ścieków w Serwinowie.
5. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3.

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do dnia 22.10.2014 r. Poinformował, że obecnie obowiązująca taryfa za odprowadzanie ścieków w sieci kanalizacyjnej jest stosowana w miejscowościach Dobromierz, Serwinów i Bronówek, obowiązuje do 22 października br. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, konieczne jest ustalenie taryf na rok następny. Sposób ustalenia taryf jest określony w w/w wymienionej ustawie i rozporządzeniu Ministra Budownictwa. Nowa propozycja stawki została opracowana na podstawie ewidencji księgowej kosztów związanych z eksploatacją sieci i oczyszczalni ścieków w roku obrachunkowym poprzedzającym ustalenie taryf tj. w roku 2012 oraz z uwzględnieniem planowanego wzrostu kosztów, jak też ilości odprowadzanych ścieków. Wniosek został złożony przez Referat Budownictwa i Rolnictwa zgodnie z ustawowym zapisem tj. na 70 dni przed datą wprowadzenia stawek, w okresie 45 dni Rada zatwierdza stawki lub odmawia zatwierdzenia. Na podstawie ewidencji rzeczywistej ścieków dostarczanych do oczyszczalni nastąpił spadek ilości ścieków, przy czym nie wystąpił proporcjonalny spadek kosztów. Aby uzyskać niezbędne przychody, wynika, że stawka powinna być wyższa niż dotychczasowa tj. 5 zł netto plus 8 % VAT. Proponowana stawka wynosi 5,31 zł netto plus 8 % VAT. Podstawowymi przyczynami podwyżki stawki jednostkowej jest wzrost kosztów związanych z zakupem środków chemicznych do

udrażniania pomp. Występują również koszty stałe, nie związane z ilością ścieków m.in. dozowanie oczyszczalni ścieków, utrzymanie złoza jest zasadnicze dla funkcjonowania oczyszczalni. Na oczyszczalni w Serwinowie wykorzystanie zaprojektowanej zdolności do oczyszczania ścieków wynosi 30%. Przedstawił przykładowe stawki w gminach sąsiednich tj.: Jawor 3,17 zł netto, Strzegom 5,16 zł netto stosowana dopłata 0,53 zł, Mściwojów 5,47 zł netto dopłata 0,20 zł, Świebodzice 7,41 netto nie ma dopłat, Stare Bogaczowice 5,95 zł netto nie ma dopłat, Bolków 7,14 zł netto dopłata 0,78 zł, Paszowice 6,16 zł netto brak dopłaty. Wysokość opłaty zależy od ilości dostarczanych ścieków wówczas koszty stałe rozkładałyby się na większą ilość ścieków i koszty jednostkowe oczyszczenia by spadły. W przyszłości planuje się rozbudowę sieci, podłączenie kolejnych miejscowości.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

-przewodnicząca Rady Danuta Świerk zapytała, czy radni mają pytania do przedmiotowego projektu uchwały?

-radna Teresa Hałdaś zapytała, czy coś się robi, aby ścieków było więcej?

-zastępca wójta Edward Krumplewski odpowiedział, że rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie to zadanie priorytetowe i musi być podjęte w przyszłym roku. Faktem jest, że jeżeli chodzi o skalę inwestycji to budżet gminy nie jest w stanie tego udźwignąć, ale w przyszłym roku powinny się pojawić programy z nowego budżetu unijnego 2014-2020 i gmina będzie się starała ten temat realizować. Posiadana dokumentacja na skanalizowanie gminy nie jest kompletna, ale pozwolenie na budowę jest wykorzystane, został zarejestrowany dziennik budowy, pierwsze prace wytyczające część trasy zostały przez geodetę wykonane. Konieczne będzie wykonanie projektu zamiennego dotyczącego sieci obejmującej Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów. Jeżeli chodzi o pozostałą część gminy również przystąpimy do próby opracowania nowej koncepcji skanalizowania. Pojawiają się różne pomysły, gmina chce uniknąć budowy drugiej oczyszczalni ścieków, która byłaby także nie w pełni wykorzystana. Korzystne jest budowanie dużych oczyszczalni ścieków, małe są nieekonomiczne i nieefektywne. Możliwe, że Jawor mógłby odbierać ścieki z drugiej części gminy, ale będziemy próbowali innych możliwości, może przesyłanie ścieków do Strzegomia. Temat oczyszczania ścieków jest bardzo ważny, jest duże zainteresowanie budową domów na terenie gminy w różnych miejscowościach. Skanalizowanie tych obszarów, które nie posiadają kanalizacji spowodowałoby ich uatrakcyjnienie.

-radna Teresa Hałdaś zapytała, czy będzie nowy projekt, aby wykluczyć przejście głównej niecki przez drogę?

-zastępca wójta Edward Krumplewski odpowiedział, że gmina spróbuje zrobić projekt zamienny. Przejście przez drogę jest proste do uzupełnienia, bo jest jeden zarządca drogi - starostwo powiatowe i oni się zgadzają. Bardzo głębokie prowadzenie sieci na 3,5 m przyłącza spoza potoku Szymanowskiego z lewej strony sieci przeciskami pod potokiem - przepisy się zmieniły i w uzgodnieniach wymagany jest dość duży dystans od dna potoku i to podnosi koszty. Poza tym, też nie otwiera terenów, które w Szymanowie są w studium rozwoju gminy - powiększenia miejscowości podwójnie, jeden szereg domów z jednej, drugi z drugiej i w takim przypadku, gdzie kanalizacja będzie w drodze, będzie trudny dostęp do niej, przeciskami pod drogę, każde przyłącze wymagałoby dużych kosztów. Gmina spróbuje to przeprojektować.

-radny Andrzej Babiarz stwierdził, że wykorzystanie oczyszczalni nawet po dołączeniu nowych 2, czy 3 miejscowości, co zwiększy o kolejne 20%, spowoduje, że oczyszczalnia nie będzie nigdy pracować więcej niż na 50%.

-zastępca wójta Edward Krumplewski odpowiedział, że oczyszczalnia była planowana dla aglomeracji Dobromierz i ma pewną rezerwę na rozwój. Gdyby jeszcze Jugową podłączyć w tę stronę to będzie ona wykorzystana na 70% plus rezerwa na rozwój na kilkanaście lat.

-radny Marek Jaworski stwierdził, że w pewnym momencie wójt mówi, a może puścimy do Strzegomia, a może najlepiej do rzeki i nie wiadomo gdzie... My oddajemy ścieki na dzień dzisiejszy i nie wywozimy jako gmina tych ścieków do swojej oczyszczalni, a wywozi to ktoś inny. Przedstawił przykład osiedla w Roztoce, gdzie pieniądze za wywóz nieczystości do gminy wpłacano się ok. 4-5 tys. zł miesięcznie, ok. 60 tys. rocznie. Rezygnuje się z tego, a nie wiadomo, gdzie prywatnie wylewają te ścieki. Niewiele jest firm, które odwożą do oczyszczalni, chyba jedna taka jest. Rezygnuje się z tego i teraz się zastanawiamy, co zrobić, bo wykorzystanie oczyszczalni wynosi 30%, czy czasami jeszcze się nie podłączyć do Strzegomia. Nie rozumiem tego, mamy jedną oczyszczalnię, która pracuje na 30%, nie ma możliwości, aby ona się bilansowała. Brakuje 0,31 zł, które musimy dopłacić. Zwrócił uwagę, że w uchwale jest gafa, bo patrząc $5,31 \times 41686$ i nie wychodzi suma z tabeli czyli 221 528 zł. Wystąpił błąd liczenia. Jest to dziwne. 30 % to za mało, wizje przyszłości i nigdy nie przekroczymy 50% wykorzystania, żeby później nie było, że ktoś powie, że nie umiemy liczyć.

-zastępca skarbnika Monika Fuławka poinformowała, że w tabeli F, gdzie znajduje się pierwszy element kalkulacyjny wpisana jest wartość niezbędnych przychodów 221 528. Wielkość świadczonych usług w postaci odprowadzonych ścieków 41 586, stawka wynosi 5,31 – musi być wyrażona w PLN. De facto z wyliczenia tych dwóch pozycji stawka wynosi 5,314 – ona jest zaokrąglona i sprowadzona do wyrażenia w PLN. Później w tabeli G, mimo iż jest odwrotny sposób kalkulowania ilość*stawka, tutaj ta kwota wynika wprost z przeliczenia. Wychodzi inaczej, niestety z uwagi na rozporządzenie i wytyczne w nim wskazane, ona musi być zbieżna z kwotą wyjściową w tabeli F. Różnica wynika z zaokrąglenia stawki do wyrażenia jej w PLN i dwóch miejsc po przecinku. Prawnie są założenia wynikające z rozporządzenia i w takim schemacie należy kalkulować, ponieważ pierwsze wyliczenie jest od strony kwoty kosztów w podziale na ilość i wychodzi stawka z większą ilością miejsc więc zostaje urealniona do stawki w PLN. Koszty wynikające z ewidencji, które zostały poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym okres wprowadzania nowej taryfy z uwzględnieniem zmian tych kosztów – to koszty planowane, ilości też są uwzględnione na bazie roku obrachunkowego poprzedzającego okres wprowadzenia nowej taryfy również zweryfikowanej i urealnionej.

-kierownik RBiR Sebastian Hałdaś poinformował, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań, czyli miesiąc po kwartale przedstawia wójtowi sprawozdanie, które zawiera ilość, rodzaj nieczystości ciekłych, informację o sposobie zagospodarowania i stację zlewcą, liczbę właścicieli od której zostały odebrane nieczystości ciekłe. Wójt sporządza sprawozdanie roczne, które jest przekazywane do wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Miesiąc po zakończeniu kwartału będzie można porozmawiać, gdzie te ścieki naprawdę trafiały.

-radny Marek Jaworski zapytał ile firm się tym zajmuje? 6 jest w wykazie, a z tego jedna wywozi. Stwierdził, że wie, że więcej ludzi wywozi. Jedna firma wywiezie do odpowiedniego punktu, a pozostali...

-zastępca wójta Edward Krumplewski stwierdził, że należy w takiej sytuacji zawiadomić policję.

-przewodnicząca Rady Danuta Świerk stwierdziła, że podejrzewa się, że ludzie wywożą w niedozwolone miejsca, ale również część osób w ogóle nie wywozi, tylko wypuszcza do rzeki, rowów.

-zastępca wójta Edward Krumplewski szerzej omówił kwestie związane ze skanalizowaniem gminy. Poinformował, że gmina podzielona jest na 2 aglomeracje: Aglomeracja Dobromierz i Aglomeracja Gniewków. Aglomeracja jest to wynikające z pewnych przepisów ustalenie

obszaru dla którego powinna być zbudowana oczyszczalnia ścieków i Aglomeracja Dobromierz jest to pewien stan zastany. Były plany, były projekty i ta oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana dla obszaru obejmującego Dobromierz, Serwinów i wszystko na wschód. Budowa tej oczyszczalni była bez sensu. Zrealizowana została koncepcja sprzed ponad 20 lat, zmieniała się technologia przesył ścieków rurociągami ciśnieniowymi jest bardzo prosty, nie jest wcale drogi można przekazywać ścieki kaskadowo budując przepompownie i można było ścieki przesyłać z tego obszaru do Strzegomia, nawet do Świebodzic. Ale jest oczyszczalnia i gmina będzie starała się ją dociążyć. „Myśl śmiała czyn powinna wyprzedzać”, dlatego tutaj pomysły, żeby przesyłać do Jawora czy do Strzegomia – to są pomysły na to, aby przyspieszyć skanalizowanie pozostałej części gminy. Gdyby się udało z Roztoki w kierunku Strzegomia ścieki przepompować, to gmina mogłaby dużo szybciej i dużo taniej kanalizować gminę, nawet nie kompleksowo, ale poszczególnymi miejscowościami. To są prace planistyczne, potrzebne są nakłady.

-przewodnicząca Komisji Budżetowej Anna Puć poinformowała, że kierowana przez nią komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do dnia 22.10.2014 r., w głosowaniu: 5 radnych za.

Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/205/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do dnia 22.10.2014 r., głosowało: 11 radnych za, 1 wstrzymał się, 1 przeciw, 2 nieobecnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 4.

-zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dopłaty do dostarczonych ścieków z terenu Gminy Dobromierz do oczyszczalni ścieków w Serwinowie. Poinformował, że przyrost stawki nie jest bardzo dotkliwy, bo dla rodziny 3-4 osobowej tj. w granicach od 3-4 zł miesięcznie, ale sam fakt, że w wyniku oszczędności w zużyciu wody i opomiarowaniu trzech miejscowości tj. Dobromierz, Serwinów i Bronówek nastąpiło zmniejszenie ilości przekazanych ścieków, co powoduje wzrost ceny jednostkowy ścieków. Sytuacja trudna do zaakceptowania. Mimo, że prawdopodobnie nie było by to tak uciążliwe, w sytuacji kiedy mieszkańcy oszczędzają wodę i za to są karani wyższą stawką za ścieki, wynikają głównie z niedociążenia oczyszczalni ścieków. Chodzi o wymiar ok. 13 tys. zł w skali roku, w tym roku byłoby to w granicach 4 tys. zł w okresie obowiązywania taryf. Zastosowana dopłata, powinna być dopłatą przejściową, gmina będzie szukać możliwości dalszego obniżenia kosztów eksploatacji, a przyszłościowo zwiększać ilość ścieków, co wpłynie na zmniejszenie kosztu jednostkowego. Przeprosił za pojawienie się nowego doprecyzowanego uzasadnienia, poprzednie uzasadnienie było niewystarczające. Aktualne jest bardziej dokładne, precyzujące okresy z których się przyjmuje dane oraz jak kalkuluje się stawki. Dane liczbowe, nie uległy zmianie. W gminach sąsiednich są stosowane dopłaty do ścieków w wysokości od 0,20 zł do 0,78 zł netto.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

-przewodnicząca Komisji Budżetowej Anna Puć poinformowała, że kierowana przez nią komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dopłaty do dostarczonych ścieków z terenu Gminy Dobromierz do oczyszczalni ścieków w Serwinowie, w głosowaniu: 5 radnych za.

**Za podjęciem uchwały Nr XXXVII/206/13 w sprawie ustalenia stawki dopłaty do dostarczonych ścieków z terenu Gminy Dobromierz do oczyszczalni ścieków w Serwinowie, głosowało: 11 radnych za, 2 przeciw, 2 nieobecnych.
Uchwała została podjęta.**

Ad. 5.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodnicząca Rady ogłosiła zamknięcie obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz.

Przewodnicząca Rady
(-) Danuta Świerk

*Protokolant: Joanna Janicz
Obsługa prawna: adwokat Adam Kupeć*